

J0001-B/5



180300341879

有效期至2024年05月23日止

No. ZD2024FSY00015

检 验 报 告

产品名称：出厂水（绿岛供水站）

委托单位：石家庄市鹿泉区绿岛供水管理站

单位地址：石家庄市鹿泉区铜冶碧水街39号

检验类别：委托检验

河北智德检验检测股份有限公司

检验检测专用章

河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告

共 4 页, 第 1 页

№: ZD2024FSY00015

产 品 名 称	出厂水 (绿岛供水站)	型 号 规 格	散装	
委 托 单 位	石家庄市鹿泉区绿岛供水管理站	联 系 方 式	15081858295	
委托单位地址	石家庄市鹿泉区铜冶碧水街39号			
受 检 单 位	绿岛供水站	检 验 类 别	委托检验	
标称生产单位	/	商 标	/	
样 品 等 级	/	生产日期/批号	20240204	
样 品 总 量	检 验 用	7L+500mL×2	委 托 人	王俊杰
	备 用	/	送 样 人	郝凯、宋军峰
检 验 地 点	/	送 样 时 间	20240204	
检 验 时 间	20240204 至 20240220		样 品 状 态	非定型包装, 无色透明液体
检 验 依 据	GB 5749-2022			
检 验 项 目	见附页			
检 验 结 论	经检验, 所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。			
备 注	采样地点: 泵房出水口			

批 准:

审 核:

编 制:

(检验检测专用章)

签发日期: 2024年02月20日

检验检测专用章

河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告 (附页)

№: ZD2024FSY00015

共 4 页, 第 2 页

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检测方法
1	总大肠菌群, MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 7.1
3	菌落总数, CFU/mL	≤ 100	19	合格	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷, mg/L	≤ 0.01	0.00138	合格	GB/T 5750.6-2023 4.5
5	镉, mg/L	≤ 0.005	< 0.00006	合格	GB/T 5750.6-2023 4.5
6	铬(六价), mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅, mg/L	≤ 0.01	0.000184	合格	GB/T 5750.6-2023 4.5
8	汞, mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物, mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 7.1
10	氟化物, mg/L	≤ 1.0	0.15	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计), mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
12	三氯甲烷, mg/L	≤ 0.06	0.00915	合格	GB/T 5750.8-2023 4.1
13	一氯二溴甲烷, mg/L	≤ 0.1	0.00103	合格	GB/T 5750.8-2023 4.3
14	二氯一溴甲烷, mg/L	≤ 0.06	0.00658	合格	GB/T 5750.8-2023 4.3

河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告 (附页)

№: ZD2024FSY00015

共 4 页, 第 3 页

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检测方法
15	三溴甲烷, mg/L	≤ 0.1	$< 0.041 \mu\text{g/L}$	合格	GB/T 5750.8-2023 4.3
16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.273	合格	GB/T 5750.10-2023
17	二氯乙酸, mg/L	≤ 0.05	$< 2.0 \mu\text{g/L}$	合格	GB/T 5750.10-2023 15.1
18	三氯乙酸, mg/L	≤ 0.1	$< 1.0 \mu\text{g/L}$	合格	GB/T 5750.10-2023 16.1
19	亚氯酸盐, mg/L	≤ 0.7	0.59	合格	GB/T 5750.10-2023 20.2
20	氯酸盐, mg/L	≤ 0.7	0.28	合格	GB/T 5750.10-2023 21.2
21	色度 (铂钴色度单位), 度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2023 4.1
22	浑浊度 (散射浑浊度单位), NTU	≤ 1	< 0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 5.1
23	臭和味	无异臭、异味	0级 (无)	合格	GB/T 5750.4-2023 6.1
24	肉眼可见物	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 6.1
25	pH	不小于6.5且不大于8.5	8.08	合格	GB/T 5750.4-2023 8.1
26	铝, mg/L	≤ 0.2	0.00529	合格	GB/T 5750.6-2023 4.5
27	铁, mg/L	≤ 0.3	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 5.1

河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告 (附页)

共 4 页, 第 4 页

№: ZD2024FSY00015

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检测方法
28	锰, mg/L	≤ 0.1	< 0.04	合格	GB/T 5750.6-2023 6.1
29	铜, mg/L	≤ 1.0	< 0.07	合格	GB/T 5750.6-2023 7.2
30	锌, mg/L	≤ 1.0	< 0.017	合格	GB/T 5750.6-2023 8.1
31	氯化物, mg/L	≤ 250	5	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
32	硫酸盐, mg/L	≤ 250	24	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
33	溶解性总固体, mg/L	≤ 1000	197	合格	GB/T 5750.4-2023 11.1
34	总硬度 (以 CaCO_3 计), mg/L	≤ 450	137	合格	GB/T 5750.4-2023 10.1
35	高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	≤ 3	1.4	合格	GB/T 5750.7-2023 4.1
36	氨 (以N计), mg/L	≤ 0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 11.1
37	总 α 放射性, Bq/L	≤ 0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.13- 2023 4.1
38	总 β 放射性, Bq/L	≤ 1	< 0.03	合格	GB/T 5750.13- 2023 5.1
39	游离氯, mg/L	≥ 0.3 且 ≤ 2	> 0.80 且 < 0.90	合格	GB/T 5750.11- 2023 4.2
40	二氧化氯, mg/L	≥ 0.1 且 ≤ 0.8	0.46	合格	GB/T 5750.11- 2023 8.1

以下空白