

J0001-B/5



180300341879

有效期至2024年05月23日止

No. ZD2024FSY00014

检 验 报 告

产品名称：进厂水（绿岛供水站）

委托单位：石家庄市鹿泉区绿岛供水管理站

单位地址：石家庄市鹿泉区铜冶碧水街39号

检验类别：委托检验

河北智德检验检测股份有限公司

检验检测专用章

河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告

共 4 页,第 1 页

№: ZD2024FSY00014

产 品 名 称	进厂水（绿岛供水站）	型 号 规 格	散装	
委 托 单 位	石家庄市鹿泉区绿岛供水管理站	联 系 方 式	15081858295	
委托单位地址	石家庄市鹿泉区铜冶碧水街39号			
受 检 单 位	绿岛供水站	检 验 类 别	委托检验	
标称生产单位	/	商 标	/	
样 品 等 级	/	生产日期/批号	20240204	
样 品 总 量	检 验 用	7L+500mL×2	委 托 人	王俊杰
	备 用	/	送 样 人	郝凯、宋军峰
检 验 地 点	/	送 样 时 间	20240204	
检 验 时 间	20240204 至 20240220		样 品 状 态	非定型包装，无色透明液体
检 验 依 据	GB 3838-2002；参照GB/T 18204.1-2013			
检 验 项 目	见附页			
检 验 结 论	经检验，所检项目符合GB 3838-2002《地表水环境质量标准》要求。			
备 注	1、水温项目无技术要求，不对其做单项判定。2、III类水。3、采样地点：泵房进水口。			

批 准:

审 核:

编 制:

河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告 (附页)

No: ZD2024FSY00014

共 4 页, 第 2 页

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检测方法
1	pH值 (无量纲)	6~9	8.18	合格	GB/T 5750.4-2023 8.1
2	铜, mg/L	≤1.0	<0.07	合格	GB/T 5750.6-2023 7.2
3	锌, mg/L	≤1.0	<0.017	合格	GB/T 5750.6-2023 8.1
4	氨氮 (NH ₃ -N), mg/L	≤1.0	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 11.1
5	氟化物 (以F ⁻ 计), mg/L	≤1.0	0.18	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
6	硒, mg/L	≤0.01	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 10.4
7	砷, mg/L	≤0.05	0.00112	合格	GB/T 5750.6-2023 4.5
8	汞, mg/L	≤0.0001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	镉, mg/L	≤0.005	<0.00009	合格	GB/T 5750.6-2023 4.5
10	铬 (六价), mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 13.1
11	铅, mg/L	≤0.05	0.000213	合格	GB/T 5750.6-2023 4.5
12	氰化物, mg/L	≤0.2	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 7.1
13	挥发酚, mg/L	≤0.005	<0.002	合格	GB/T 5750.4-2023 12.1

河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告 (附页)

No: ZD2024FSY00014

共 4 页, 第 3 页

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检测方法
14	阴离子表面活性剂, mg/L	≤0.2	<0.050	合格	GB/T 5750.4-2023 13.1
15	硫化物, mg/L	≤0.2	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 9.1
16	硫酸盐 (以SO ₄ ²⁻ 计), mg/L	≤250	24	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
17	氯化物 (以Cl ⁻ 计), mg/L	≤250	3	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
18	粪大肠菌群, MPN/100mL	/	未检出	/	GB/T 5750.12- 2023 6.1
19	铁, mg/L	≤0.3	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 5.1
20	锰, mg/L	≤0.1	<0.04	合格	GB/T 5750.6-2023 6.1
21	硝酸盐 (以N计), mg/L	≤10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
22	水温, °C	/	3.0	/	参照GB 18204.1- 2013
23	高锰酸盐指数, mg/L	≤6	2.7	合格	GB/T 11892-1989
24	总磷 (以P计), mg/L	≤0.2	<0.01	合格	GB/T 11893-1989
25	总氮 (湖、库, 以N 计), mg/L	≤1.0	0.86	合格	HJ 636-2012
26	化学需氧量 (COD), mg/L	≤20	6	合格	HJ 828-2017

河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告 (附页)

No: ZD2024FSY00014

共 4 页, 第 4 页

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检测方法
27	五日生化需氧量 (BOD ₅), mg/L	≤4	2.7	合格	HJ 505-2009
28	石油类, mg/L	≤0.05	<0.04	合格	HJ 970-2018
29	溶解氧, mg/L	≥5	6.14	合格	HJ 506-2009

以下空白

2024.10.17